

Your fields, our passion

Vredo Dodewaard by

Welysestraat 25a 6669 DJ Dodewaard (NL) Tel. +31(0)488411254 info@vredo.com

vredo.com

ART.NUMMER BESCHREIBUNG

G00100952 ZB3 12068

Vredo ZB3 12068

• Maschinennummer: 1128.051

• Baujahr: 2012

Technische Daten:

- Arbeitsbreite 12 m
- Reihenabstand 17,5 cm
- Vredo Doppel Scheiben System (speichen Scheiben)
- SKF Automatische Zentralschmierung
- Fettbehalter 4L
- Erforderlich für die Stromzufuhr: 1 Elektroanschluss 12V 15A am Zugfahrzeug
- Automatisches Hydraulikventilset
- 2 Stück Slootsmid Vertikalverteiler
- 5-teiliger stabiler Trägerrahmen mit automatischer Transportsicherung
- Einfach auszutauschende verschleißbeständige Schlitzblock aus Kunststoff
- Edelstahl-Schlauchschellen an den Gülleschläuchen
- Transportbreite 2,93 m
- Gewicht ±4200 kg
- Automatischen Reflektierende Warntafeln nach DIN 11030 zu abschirmung den Scheiben während Transport
- LED Beleuchtung
- Ankupplung Dreieck Anschluss
- Speziel Schrägkugellager für die Scheiben
- 6" Vaterteil Gülleslauch Anschluss auf Verteiler

Benötigt Hydrauliek:

- 3x Doppel Wirkend (2x open center, 1x closed center), Verteiler benötigd ein Kontinuierliche Ölstrom von 55 I /min
- 1x Drucklosen Rücklauf

Anschlüsse:

- 2x 1/2" Ein/Aus klappen
- 2x 1/2" Drop Stop
- 2x 3/4" Verteiler
- 1x 1/2" Drucklosen Rücklauf

Achtung: Wann zugmaschine ist ohne closed center funktion wahlen Sie Option 1100o070-01





Your fields, our passion

Vredo Dodewaard by

Welysestraat 25a 6669 DJ Dodewaard (NL) Tel. +31(0)488411254 info@vredo.com

vredo.com

